

ANALYSENAUFTRAG

Medizinprodukte



Firma	Zertifikat <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per E-Mail
Kontaktperson	Sprache <input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> Englisch <input type="checkbox"/> Französisch
Str./Postfach	Lieferfrist <input type="checkbox"/> Standard (ca. 10 Werktage) Wunschtermin:
PLZ, Ort	<input type="checkbox"/> Express (ca. 5 Werktage, Zuschlag 40%)
Tel./Fax	Qualitätsst. ¹⁾ <input type="checkbox"/> GMP ²⁾ <input type="checkbox"/> ISO 17025 <input type="checkbox"/> Stand der Technik ³⁾
E-Mail	Diverses <input type="checkbox"/> Gemäss Offerte:
Rechnung <input type="checkbox"/> an andere Adresse (in Bemerkungen eintragen)	<input type="checkbox"/> Mit Eingangsbestätigung

¹⁾nur 1 Qualitätsstandard möglich. ²⁾benötigt LAV sowie validierte/verifizierte Methoden. ³⁾ausserhalb der Akkreditierung.

Nr.	Probenbezeichnung	Lot-/Chargen-Nr.	Gefahrenstoffe	Lagerung (RT, 5 °C, -20 °C, Lichtgeschützt, usw.)
1			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
6			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Mikrobiologie*

- Bioburden (aerobe mesophile Keime)
- Bioburden (Hefen/Schimmelpilze)
- Endotoxine (LAL Grenzwertprüfung) nach
 - Ph. Eur. 2.6.14 USP <85>

*Spezifikationen beilegen

** bei verdächtigem Befund erfolgt eine obligatorische Bestätigungsprüfung, CHF 45.–

*** nur Stand der Technik möglich

Hilfsstoffrückstände

- Elementscreening Gross ICP-MS (ca. 70 Elemente, halbquant.)***
- Elementscreening Klein ICP-MS (ca. 30 Elemente, halbquant.)***
- Hilfsstoffrückstände anorganisch
- Hilfsstoffrückstände organisch (eingesetztes Produkt, MSDS beilegen)
- Mineralölsuren auf Implantaten (eingesetztes Öl, MSDS beilegen)

Weitere Rückstände

- TOC
- Ethylenoxid/Dioxan
- Lösungsmittelrückstände
- Lösungsmittel:

Endoskopie-Spülwasser (ISO 15883-4, Probemenge 700 mL)

- Aerobe mesophile Keime
- Legionellen**, Lieferfrist mind. 12 Tage
- Pseudomonas aeruginosa**
- Mykobakterien***, Lieferfrist mind. 5 Wochen

Bemerkungen

.....

.....

.....

.....

Datum und Unterschrift

.....

.....