

# DEMANDE D'EXAMEN

## Produits médical



<p><b>Société</b> .....</p> <p><b>Personne de contact</b> .....</p> <p><b>Rue/CP</b> .....</p> <p><b>NPA, lieu</b> .....</p> <p><b>Téléphone</b> .....</p> <p><b>E-Mail</b> .....</p> <p><b>Facture</b> <input type="checkbox"/> à une autre adresse (renseigner sous remarques)</p>	<p><b>Rapport d'analyse / certificat</b></p> <p><input type="checkbox"/> Rapport collectif <input type="checkbox"/> Rapport individuel par échantillon</p> <p><input type="checkbox"/> par poste <input type="checkbox"/> par e-mail</p> <p><b>Langue</b> <input type="checkbox"/> Allemand <input type="checkbox"/> Anglais <input type="checkbox"/> Français</p> <p><b>Délai</b> <input type="checkbox"/> Standard (env. 10 jours ouvrables)</p> <p style="padding-left: 20px;">Délai préféré: .....</p> <p><input type="checkbox"/> Express (env. 5 jours ouvrables, <b>surplus de 40%</b>)</p> <p><b>Standard de qualité<sup>1)</sup></b> <input type="checkbox"/> GMP<sup>2)</sup> <input type="checkbox"/> ISO 17025 <input type="checkbox"/> état de l'art<sup>3)</sup></p> <p><b>Divers</b> <input type="checkbox"/> Selon offre: .....</p> <p><input type="checkbox"/> Avec accusé de réception</p>
--	--

<sup>1)</sup>un seul standard de qualité possible. <sup>2)</sup>nécessite un quality agreement et des méthodes validées/vérfiées. <sup>3)</sup>en dehors de l'accréditation.

No.	Sample description, lot- / batch-no, etc.	Informations complémentaires (p. ex. Toxicité, biohazard, stupéfiant, MSDS, etc.)	Stockage (TA, 5°C, -20°C, protégé de la lumière, etc.)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

### Microbiologie\*

- Bioburden (germes aérobies mésophiles)
- Bioburden (levures/moisissures)
- Endotoxins (LAL test de la valeur limite) selon  Ph. Eur. 2.6.14  USP <85>

\* indiquer la spécification

\*\* Délai de livraison d'au moins 12 jours

\*\*\* en cas de découverte suspecte un test de confirmation payant va suivre obligatoirement, CHF 45.-

\*\*\*\* seulement état de l'art possible

### Résidus d'additifs

- Eléments grand dépistage, ICP-MS (env. 70 éléments, semi-quantitatif)
- Eléments petit dépistage, ICP-MS (env. 30 éléments, semi-quantitatif)
- Résidus inorganiques d'additifs
- Résidus organiques d'additifs (produits utilisés, ajouter le MSDS) .....
- Traces d'huile minérale sur des implants (huiles utilisés, ajouter le MSDS) .....

### Autre résidus

- TOC
  - Oxyde d'éthylène / dioxane
  - Solvants résiduels
- Solvants: .....

### Endoscopie eau de rinçage final (ISO 15883-4, quantité d'échantillon 700 mL)

- Germes aérobies mésophiles
- Légionelles\*\*/\*\*\*\*
- Pseudomonas aeruginosa\*\*\*
- Mycobactéries\*\*\*\*/\*\*\*\*\*

### Remarques

.....

.....

.....

.....

### Date et signature

.....

.....